

Módulo para 1 RJ45 da Corning® (Siemens®) em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD79



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para conseguir a máxima funcionalidade num mesmo espaço de trabalho, a Coleção Simon 500 Cima, oferece-lhe o Módulo para 1 conector RJ45 da gama Corning de Siemens para placas de voz e dados inclinadas. Com uma dimensão de 32 x 20mm e uma profundidade de 10mm, este módulo é compatível com conectores RJ45 da gama Corning, ainda que não estão incluídos dentro do módulo MD 500 Cima. É compatível com as placas de voz e dados inclinadas, as quais já incluem seu próprio módulo MD. Como garantia de segurança perante um possível incêndio, é fabricado por materiais isolado em termoplástico autoextinguível sem halogéneos que previnem a propagação de chama e toxicidade por fumo, e atinge um intervalo de temperatura de instalação de 5°C e 60°C A união da Simon 500 Cima e Corning, contribuem ao módulo MD desta gama, qualidade, inovação e funcionalidade no mínimo espaço.

COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Corning® (Siemens®)

CONECTORES RJ45

Não incluído no Módulo MD

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da Corning®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da Corning®

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com as
ranhuras de fixação do Módulo
MD

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.002	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	455000
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436025431	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
9100	50	0.1
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	65	0.1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.002	70	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	100	