Caja metálica de pared de empotrar para 1 elemento doble acero inox Simon 500 Cima

REF. **51000111-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de pared modelo 51000111-036 con Estructura de aluminio y marco en acero inox AISI 430 ferrítico de la profesional serie Sion Cima 500. Pieza fundamental para una perfecta combinación entre distribución y organización interna de materiales y elementos asociados a diferentes tipos de instalaciones profesionales. Modelo diseñado para facilitar la instalación en empotrados de pared, identificándose la versión para 2 elementos y 2 módulos, manteniendo la versatilidad conocida de la gama Simon Cima 500. Presenta materiales y acabados en acero inox aumentando la vida útil del producto de manera importante. Presenta unas dimensiones 100 x 170 x 67 mm y una profundidad de 57 mm, siendo un modelo de fácil instalación y adaptación para todo tipo de entornos de trabajo profesionales. Mantiene la posibilidad de ser combinado con otros elementos o modelos de la serie Simon Cima 500, completando un profesional kit profesional.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

CLASIFICACIÓN IK
10

CLASIFICACIÓN IP
IP40

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 82 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

VERSIÓN
1 elemento doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101285

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.83

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.83

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101285

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
69.00

ANCHO EMBALAJE
189.00

LONGITUD EMBALAJE
164.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2.14


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.83

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


170
82


Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30
Ø20
Ø25
10
57
166
188
100
100
50
simon