

CABLE MANGUERA REDONDA H05VV-F 3G2,5MM² 5 METROS BLANCO Simon

REF. CC43251005



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Carrete de 5 metros de cable manguera redonda H05VV-F blanco de 3 hilos, con toma tierra, y 2,5mm² de diámetro con cubierta de aislamiento de PVC flexible. Soporta una tensión entre 300 y 500 Voltios. Este cable es ideal para elementos de medio y bajo consumo tales como cableado de iluminación, contactos de casa y extensiones reforzadas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Carrete

CLASE ETIM

EC011314

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN NOMINAL (V~)

300/500 V~

TENSIÓN (V~)

300/500 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8412852251004 | 872.00 | 0.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 25.00 | 872.00 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 95.00 | GRM | 0.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 95.00 | 18412852212309 | 872.40 |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| MMT | 1 | 872.00 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 225625.00 | 0.00 | GRM |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | |
| MMQ | 0.00 | |