


Kit front para 2 elementos com 1 base tomada schuko, 1 carregador 2xUSB com smartcharge preto mate Simon 100

REF. 10020210-238



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 2 elementos com 1 tomada schuko, 1 carregador 2xUSB com smartcharge preto mate que se enquadra na série Simon 100 e é portanto compatível com os restantes elementos da mesma gama 100.

Este kit frontal tem dois elementos com uma tomada schuko, bem como um carregador 2 x USB que também tem tecnologia smartcharge. O smartchange é um chip inteligente que permite que os kits se adaptem a qualquer dispositivo e sistema: iOS ou Android. Além disso esta tecnologia permite continuar a carregar mesmo quando não há corrente.

Além disso o acabamento preto mate confere versatilidade à peça e permite que seja instalada em qualquer uma delas. O tipo de fixação é em schuko por corte, 1 clique e USB para aparafusar. Funciona com uma tensão de 230 V~.

A sua instalação pode ser tanto de orientação vertical como horizontal e dentro do conteúdo da embalagem está o mecanismo e as instruções que facilitarão a instalação. Para tal foi seguida a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

Preto Mate

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
2 elementos

FORMATO
Schuko,USB

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053213513	0.86	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329406.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053213513	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.86
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.86	155.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	