Kit avant pour 4 modules avec 2 prises Schuko, 2 prises USB et 2 connecteurs RJ45 blanc brillant Simon 100

RÉF. **10020403-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant pour quatre modules comprend deux prises Schuko, deux prises USB dotées d'un système de charge rapide ainsi que deux connecteurs RJ45. Il présente également une subtile et élégante finition blanche brillante, typique de la série Simon 100. Ce kit avant complet fonctionne à une tension de 250 V. De plus, les prises Schuko sont conçues pour être alimentées à une intensité de 16 A, tandis que les prises USB doivent être alimentées à une intensité de 2,1 A. Les prises Schuko disposent du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click. Les prises USB et les connecteurs RJ45, quant à eux, se raccordent à l'aide de vis. Mesurant 296,5 x 83,5 mm, ce kit s'actionne par insertion et peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. En ce qui concerne l'entretien correct de ce kit, il convient de respecter une plage de température de fonctionnement comprise entre 5 °C et 40 °C ainsi qu'une plage de température de stockage allant de –25 °C à 50 °C. Pour le nettoyage, il suffit d'utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les produits plus agressifs contenant du chlore.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
4 éléments

FORMAT
Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053201688

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.18

POIDS NET DU PRODUIT
0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053201688

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
297.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
631184.40

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM