

Luminaire Simon Hole 50 Pro Sans bordure 4000 K Flood Rose IRC90

RÉF. 91421962-402



INFORMATION DE BASE

FINITION

Rose

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Trimless

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ)	IRC	LUMENS (LM)
50 - 60 Hz	90	690 lm
CLASSIFICATION IP	DRIVER INCLUS	LUMENS/W
IP20	Non	690
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	CLASSE ÉLECTRIQUE	ELLIPSES DE MACADAM
0 - 35 °C	Type 3	<3 Step MacAdam
ALIMENTATION (V~)	L70 (°C)	OPTIQUES
34 V~	150.000h à 25°C	Flood 35°
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	L90 (°C)	PUISSEANCE (W)
4000 K	40.000h à 25°C	7.5 W
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)	DURÉE DE VIE
	103 lm/W	50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
0	0	1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8436547056811	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	0.432	4083200
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.432	80	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0	290	KGM
UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE	LARGEUR EMBALLAGE
KGM	0.432	176