

**Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) blanco Simon 82**

REF. G8203330



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tecla fabricada en material termoestable, que aporta altas resistencias tanto mecánicas como físicas (esfuerzos o cargas, temperatura, etc.). Se utiliza para el mecanismo de las persianas y ofrece 3 posiciones: subida, bajada y paro.

Su color es blanco y para llevar a cabo la instalación correctamente, es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie.

Incluye grabado de bajada, subida y paro de persianas y tiene un formato cuadrado de dimensiones 55 x 55 mm.

¿Cómo conseguir mantener esta pieza como nueva con el paso del tiempo? Es bastante sencillo. Simplemente hay que tener en cuenta que para limpiarla correctamente tenemos que evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro y dar una suave pasada con un paño ligeramente impregnado en agua con jabón.

La serie 82 de Simon destaca por su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias a través de un sencillo diseño.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### EMBALAJE

Retráctil

### SÍMBOLO

Subida-bajada-paro de persianas

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852022987

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02599999999999999881

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3933000

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

### EAN EMBALAJE

18412852022984

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.52

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

196650.00000000000000000000

### ALTURA EMBALAJE

95

### PESO NETO EMBALAJE

0.52

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

180

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02599999999999999881

### LONGITUD EMBALAJE

230