

## Perfilería angular para LedFlex

REF. 81200233-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Perfilería angular para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar en esquinas y superficies, con posibilidad de incorporar difusores opales o de lente para conseguir el resultado estético deseado. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 23W/m. Peso: 0,337kg/m.

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

#### CLASE ETIM

EC002707

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA (W)

<30 W/m

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309469

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.70

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053309469

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

25.00

### ANCHO EMBALAJE

25.00

### LONGITUD EMBALAJE

2010.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

1256250.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.70

### PESO NETO EMBALAJE

0.70

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM