

Placa para os mecanismos eletrônicos de toque com luminoso azul champanhe Simon 82

REF. 82034-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pertencente à série Simon 82 encontramos esta placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso em cor azul champanhe. Apresenta-se em packs individuais e está disponível em 6 acabamentos diferentes. É recomendável escolher um espelho com a mesma cor que o suporte da placa selecionada para conseguir um melhor efeito. O produto é fabricado em termoplástico galvanizado e cumpre com a norma vigente. Com dimensões de 55x55 mm, é adequado para superfície e encastrar. Ainda que a sua instalação é simples, pode consultar-se a informação técnica associada à placa em caso de dúvida. Possui uma grande resistência a temperaturas extremas, chegando a suportar entre -25 e 50°, conquanto o ideal é que a temperatura ambiente oscile entre 5 e 40°. Para uma ótima manutenção, o fabricante aconselha limpar a placa com um pano suave e seco. Pelo contrário, deve-se evitar utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Champagne

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053258132

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053012864

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

81.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

597780.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.07

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

