

BASE MÚLTIPLE 6 TOMAS 16A 230V~ BLANCA CON INTERRUPTOR Y CABLE 5 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. BM712603



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 6 tomas de 16 A, compatible con clavija tipo C. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en polipropileno de alta resistencia y acabado blanco, interruptor de encendido/apagado, cable de 5 metros. Ideal para uso doméstico y de interior, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Polipropileno

EMBALAJE

Fajín

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico,Office

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO Schuko	POTENCIA DE SALIDA (W) 3680	TIPO DE ENCHUFE F
INTENSIDAD (A) 16 A	SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²) 1.5	POWER DELIVERY USB No
CLASIFICACIÓN IP IP20	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~	CARGA RÁPIDA USB No
POTENCIA MÁXIMA (W) 3680	NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE 6	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE No
TENSIÓN NOMINAL (V~) 230 V~	GAN USB No	USO Conexión de varios aparatos eléctricos a una misma toma de corriente.
NÚMERO DE SALIDAS 6		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²) 3G1,5mm ²	TIPO DE CABLE H05VV-F	DIRECCIÓN DEL ENCHUFE Lateral
--	---------------------------------	---

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852967851	0.78	150.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
375.00	0.76	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
74.00	KGM	4781250.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
41.00	18412853008307	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	4.68
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1137750.00	375.00	4.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	85.00	KGM