

Tampa articulada com dispositivo de segurança para a base de tomada schuko cinza Simon 75

REF. 75090-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tampa articulada com dispositivo de segurança para a base de tomada schuko cinza Simon 75 esta disponível é 4 acabamentos diferentes. A tampa é adequada tanto para a instalação em superfície, como para ser encastrada.

A temperatura funcional da tampa articulada é de 5 a 40°C podendo suportar até -25 e 50°C. Este tipo de tampa segue a norma atual. O material de fabrico é termoplástico com um acabamento em cinza plástico, características que reforçam seu resistência.

A tampa articulada com dispositivo de segurança é de versão individual, para um elemento. Esta tampa não inclui gravação nem função sinalizadora.

Para a manutenção da tampa é suficiente com passar-lhe um pano humedecido numa solução de água com sabão.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC002461

OBSERVAÇÕES

Disponível em 4 acabamentos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053001776

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1517738.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.32

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00