

## Kit Flash 90 composé du prise de courant modulaire danoise, chargeur USB type C de 20W et sortie de câblage blanc Simon K45

RÉF. KR3360101/9



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Solution montée et câblée avec griffes de fixation et sortie en flexible de 20 cm, terminée par un connecteur rapide 3 pôles, chargeur USB Type-C 20W et dérivateur pour regrouper toutes les connexions électriques en un seul circuit.

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger les connexions contre l'intrusion de poussière et de petits objets

### TYPE DE CONNECTEUR

Danoise

### NOMBRE DE CONTACTS

3

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Aucune perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### FORMAT

Danoise

### CLASSIFICATION IK

07

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### RAL

9003

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø80 mm

### CARACTÉRISTIQUES USB

Charging

### INTENSITÉ USB (A)

2,2 A

### POWER DELIVERY USB

Oui

### CHARGE RAPIDE USB

Oui

### TENSION USB (V~)

9 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

10...47 mm

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour encastrement dans le mobilier.

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Aucun outil nécessaire

### TYPE DE FIXATION

Par serrage des griffes incluses dans l'enveloppe

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

Au moyen des griffes fournies

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tout le matériel nécessaire à son installation

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053430095

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.736

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.576

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053430095

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.736

HAUTEUR EMBALLAGE

120

LONGUEUR EMBALLAGE

252

POIDS NET EMBALLAGE

0.576

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3931200

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

130