

Downlight 705.24 Tilt Square WW Wide Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70524133-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o downlight 705.24 Square da Simon, obterá a máxima qualidade lumínica graças a sua ótica de distribuição fotométrica Wide Flood orientável, ideal para iluminação de ambiente em espaços abertos. Com sistema de regulação 1-10 V, este downlight contribui um tom quente para criar ambientes altamente agradáveis. Com fluxo luminoso de 1000 lm para WW e um consumo total de luminária de 15,5 W, é compatível com tensão de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hz. Além disso, está composta da última tecnologia LED o que lhe garante uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C. De acabamentos em alumínio, tem uma dimensão compacta de 88 x 96 mm e está desenhado para instalação encastrada, o que assegura a integração do conjunto no espaço contribuindo um estilo atual e minimalista.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1000 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

65 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

1000 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122389	VOLUME EMBALAGEM 3.03
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 135.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.60
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.60	LARGURA DA EMBALAGEM 145.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.60
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.60	COMPRIMENTO EMBALAGEM 155.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM