

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 2 conetores RJ45 e 2 conetores RJ11/12 alumínio Simon 73 Loft

REF. 73086-63



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obtenha a mais rápida e eficaz conectividade em sua zona de trabalho com a placa inclinada de Voz e Dados da coleção Simon 73 Loft. Com um design de linhas puras e estilo minimalista, a placa de voz e dados desta coleção consegue o equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade. Consta de 1 cobertura contra poeira, 2 conetores RJ45 e 2 conetores RJ11/12, num espaço compacto de 55 x 55 mA e com acabamentos num sempre elegante e sofisticado grafite. Composto por materiais isolados com termoplástico, assegura uma maior proteção em caso de incêndio, podendo atingir temperaturas máximas entre -25 e 50 °C. Dentro da coleção Simon 73 Loft, esta placa inclinada de voz e dados conta com 3 acabamentos disponíveis (branco, alumínio mate e grafite) que, ao unir mesmo cor em espelho e placa, consegue acabamentos perfeitos que se fundem no ambiente.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 73 Loft

CLASSE ETIM

EC002906

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Inclinada

NÚMERO DE CONECTORES

2

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ11,RJ12

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255254

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1.52

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053070147

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.23

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1517738.00

ALTURA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.23

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM