

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de  
ADC Krone® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima**

REF. 50017085-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa de voz y datos plana es apta para conector 1RJ45 de un elemento y pertenece a la gama de productos Simon 500 Cima. La tapa viene con guardapolvo que la protege de posibles agresiones externas. Además, incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Se trata de un producto compuesto por un módulo y cuyas medidas son 50 x 50 milímetros y 11 milímetros de profundidad. Se presenta en un original color grafito que dotará de modernidad al lugar de la casa, oficina, local o mobiliario donde se ubique. Simon busca así adaptar las últimas tendencias estéticas a sus productos para conseguir su perfecta integración en las estancias. La placa está fabricada con termoplástico libre de halógenos, una material de alta calidad que le da al producto una dureza y resistencia extra, asegurando su óptimo funcionamiento incluso bajo temperaturas elevadas o muy bajas. Además, el termoplástico es autoextinguible, lo que significa que no propaga las llamas en caso de incendio y reduce la capacidad del humo, lo que le da seguridad al conjunto final.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie HK Keystone de ADC Krone®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053096963	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

