

# BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 6 TOMAS 16A 250V~ ALUMINIO C/PROT. SOBRETENSIONES 1,5M CABLE H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup> SIMON BRICO

REF. BM539225



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Base múltiple Extrapower SIMON BRICO de 6 tomas de 16 Amperios en aluminio. Dentro de sus características podemos encontrar con toma tierra, interruptor luminoso y cable de 1,5 metros 3G1,5mm<sup>2</sup>. Contiene de un sistema de protección para proteger los elementos conectados frente sobretensiones y sobrecargas. También cuenta con un led luminoso que informa si la protección está activada o desactivada. Su instalación puede ser colgada gracias a unas pequeñas ranuras en uno de sus extremos o fija con tornillos a partir de unos orificios.

ACABADO  
Aluminio

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL  
CABLEADO  
PVC

EMBALAJE  
Fajín

CLASE ETIM  
EC000330

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE TOMAS
3G1,5 mm <sup>2</sup>	16 A	6
FORMA DEL CONDUCTOR	POTENCIA MÁXIMA (W)	USO
Flexible	3680	Instalación en servicios móviles
	TENSIÓN NOMINAL (V~)	TENSIÓN (V~)
	250 V~	250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM <sup>2</sup> )	TIPO DE CABLE
3G1,5mm <sup>2</sup>	1,5 metros

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852539225	0.861	130
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
530	0.861	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
50	KGM	13708500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
90	18412852539222	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	1.78
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2385000	185	3.444
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	570	KGM