

EXTENSIBLE PROFESIONAL 25M H05VV-F 3G1.5MM² 4 TOMAS 16A 250V~ NEGRO SIMON

REF. EX562582



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El enrollable profesional Simon con 4 tomas de 16A y cable de 25m es perfecto para entornos exigentes. Incluye asa para transporte, sección 3G1,5mm² y rearme de seguridad, ofreciendo máxima seguridad y comodidad en talleres y obras.

ACABADO

Negro

APLICACIÓN

Profesional

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997+A1:2008+A2:2016+A13:2017 |
UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852562582	4.02	250.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
335.00	4.02	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
260.00	KGM	17664000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
190.00	18412852562589	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	4.24
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
17280000.00	320.00	4.02
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	225.00	KGM