

# Luminaire Simon Hole 50 Pro Sans bordure 3000 K Spot Orange IRC90

RÉF. 91421961-303



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Orange

### APPLICATION

Trimless

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### IRC

90

### LUMENS (LM)

670 lm

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Non

### LUMENS/W

670

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

### ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTATION (V~)

34 V~

### L70 (°C)

150.000h à 25°C

### OPTIQUES

Spot 15°

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### L90 (°C)

40.000h à 25°C

### PUISSANCE (W)

7.5 W

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

### DURÉE DE VIE

50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Trimless

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8436547056590	VOLUME EMBALLAGE 4083200
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 80	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.432
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0	LARGEUR EMBALLAGE 176	POIDS NET EMBALLAGE 0.432
POIDS NET DU PRODUIT 0.432	LONGUEUR EMBALLAGE 290	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM