Marco de 2 elementos blanco mate Simon 100

REF. **10000620-230**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco que ocupa 2 elementos realizado en color blanco y acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100, compatible con el resto de mecanismos de su serie. Se trata de un marco que también se encuentra disponible ocupando un elemento, tres y cuatro. Esta pieza resulta versátil puesto que puede ser instalada tanto en sentido vertical como en horizontal, acoplándose a todo tipo de espacios y ambientes. Cuenta con unas dimensiones de 83,5x154,5 mm y una profundidad de 9,7 mm. La pieza en cuestión está hecha con una base termoplástica y marco PMMA, presentando el máximo grado de protección posible: 20. En cuanto a su mantenimiento requiere preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. Para su limpieza basta con un paño húmedo en agua y jabón. Este marco de tipo estándar sigue la normativa que recibe por nombre directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 y está pensada para comercializarse dentro del mercado de la CE.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 2 elementos

OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas en blanco mate

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053212479

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053212479

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
10.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
130200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM