

Luminária 720 Modular Advance M2 120 x 30 WW

REF. 72061020-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Graças à luminária 720 modular Advance M2 120 x 30 WW da Simon, obteremos uma intensidade lumínica de 2200 lúmenes com único 18 watts de potência, isto implica uma poupança a mais de 20% com respeito à iluminação tradicional. A luz que nos contribui é constante, sem vibrações e de tonalidade quente já que sua temperatura de cor é de 3000° kelvin. Possui uma ótica translúcida que ajuda a repartir os feixes de luz de uma maneira ótima e evitando perdas. Esta luminária é fabricada com um sistema de instalação de teto técnico com perfilaria vista e tem um acabamento em cor branco. Seu sistema de controlo é ON-OFF com uma alimentação de 100–240 V. Outro fator pelo destaca esta série é sua fiabilidade e durabilidade, esta peça não precisa nenhum tipo de manutenção nas 40.000 horas de luz contínua e de qualidade que oferece.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

122 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2200 lm/18W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

18 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053124796	VOLUME EMBALAGEM 0.23
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 5.48
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.48	LARGURA DA EMBALAGEM 300.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 1200.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM