

# ADAPTADOR GIRATORIO 180 GRADOS PLUG III 1 TOMA + USB A + USB C 30W

REF. CL610310



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Los adaptadores giratorios Plug III de Simon incorporan un sistema de rotación 180° con el objetivo de adaptarse al máximo a los diferentes espacios; como detrás del mueble, en enchufes dobles o en paredes esquineras. Los que tienen USB funcionan con carga rápida de 30W. La familia Plug de Simon incluye bases múltiples con y sin USB, clavijas, bases móviles con sistema "Easy Pull" y ahora también adaptadores giratorios. Diseñada en Barcelona, es la gama más emblemática de accesorios eléctricos de Simon: productos sencillos, con diseño y un toque de innovación que los hace únicos.

### ACABADO

Negro/Blanco

### APLICACIÓN

Doméstico

### EMBALAJE

Caja

### MATERIAL

Polipropileno

### COMPATIBILIDAD

Compatible con enchufes estándar europeos (Schuko y 2P+T)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

### OBSERVACIONES

Compatible con carga rápida Power Delivery 30W. No convierte voltaje. Uso interior.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TIPO DE CONECTOR

Euro-Schuko,USB A + USB C

### POTENCIA DE SALIDA (W)

30 W

### TIPO DE ENCHUFE

F

### FORMATO

Euro-Schuko

### NÚMERO DE POLOS

2

### TIPO DE PUERTO USB

A,C

### INTENSIDAD (A)

16 A

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

### NÚMERO DE SALIDAS

3

### NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 1 USB C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017 UNE 20315-2-5:2018 IEC60884-2-5:2017 IEC 60884-1 Ed 3.2 IEC 60884-3-1:2021 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 50563:2011+A1:2014

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8412852982144                       | 0.18                             | 100.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 49.50                               | 0.13                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 104.00                              | KGM                              | 644800.00                  |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 98.50                               | 18412853010294                   | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 6                                | 0.81                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 507078.00                           | 52.00                            | 0.77                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 124.00                           | KGM                        |