

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2
conectores RJ45 y 2 conectores RJ-11/12 aluminio Simon 73
Loft**

REF. 73086-63



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Obtenga la más rápida y eficaz conectividad en su zona de trabajo con la placa inclinada de Voz y Datos de la colección Simon 73 Loft. Con un diseño de líneas puras y estilo minimalista, la placa de voz y datos de esta colección consigue el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad. Consta de 1 guardapolvo, 2 conectores RJ45 y 2 conectores RJ11/12, en un espacio compacto de 55 x 55 mA y con unos acabados en un siempre elegante y sofisticado grafito. Compuesto por materiales aislados con termoplástico, asegura una mayor protección en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de entre -25 y 50 °C. Dentro de la colección Simon 73 Loft, esta placa inclinada de voz y datos cuenta con 3 acabados disponibles (blanco, aluminio mate y grafito) que, al unir mismo color en marco y placa, consigue unos acabados perfectos que se funden en el entorno.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 73 Loft

CLASE ETIM

EC002906

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ11,RJ12

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE PLACA

Inclinada

NÚMERO DE CONECTORES

2

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido

OBTURADOR DE POLVO

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255254

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.52

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053070147

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1517738.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM