

Projecteur POINT 56 Mini-rail 2700K Spot DALI Blanc

RÉF. 92061311-200



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CLASSE ETIM

6001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

RAL

9016

OPTIQUES

Spot 18°

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

DALI

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

TYPE DE COULEUR

WW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547052356

POIDS NET DU PRODUIT

0.40

LONGUEUR EMBALLAGE

298.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547052356

VOLUME EMBALLAGE

4452120.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.44

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.58

LARGEUR EMBALLAGE

180.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM