Kit personnalisable avec couvercle et rabat, chargeur 2xUSB, 2 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. **45422000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk met entre les mains des particuliers et des professionnels les kits les plus complets pour les installations électriques encastrées dans le mobilier des maisons, des entreprises et des locaux commerciaux. Dans cette gamme se trouve le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, deux prises schuko et un élément vide blanc Simon 400 Indesk. Il a des dimensions de 250 x 185 x 85 mm, une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Les lignes avant-gardistes de sa structure contiennent un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes. Connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 cm, résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute sont d'autres de ses qualités. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196878

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.90

POIDS NET DU PRODUIT
1.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196878

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
275.00

LARGEUR EMBALLAGE
190.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
5016000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM