


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e uma base de tomada italiano P40 latão Simon K45

REF. KSE3SEC/23/71



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unidade porta-mecanismos IP66 da série Simon K45 em cor latão e com fecho de segurança e uma base para tomada de tipo tomada italiano P40. Esta unidade porta-mecanismos tem dimensões de 130 x 130 x 55 mm e tem dois módulos. Assim mesmo apresenta uma potência de 16A e uma voltagem de 250V. O seu tipo de funcionamento é a parafuso e a tampa dispõe de ancoragens que o que fazem é proteger as conexões durante o uso de pressões e tensões pelo passo de pessoas. Admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 12 mm. Desenhada segundo a norma UNE-EN 60.670-23, pode-se instalar tanto em chão técnico ou pavimento e foi fabricada em latão sobre suporte termoplástico sem halogéneos e autoextinguível, que é um material muito seguro já que evita a propagação das chamas bem como um nível alto de toxicidade se tivesse lugar emissão de fumos.

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO

Italiana

INTENSIDADE (A)

16 A

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICAÇÃO IK

07

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

TENSÃO (V~)

250 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contêm cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333945

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.46

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053333945

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

147.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM