


## Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery blanc Simon 270

RÉF. 20000296-090



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

#### CLASSE ETIM

EC002949

#### MATÉRIAU

Métal,Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

## INFORMATION TECHNIQUE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### TYPE DE COUVERCLE

Long

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FORMAT

USB

### FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

### FONCTION INDICATEUR

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### MONOBLOC

Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### INTENSITÉ USB (A)

3,1 A

### TENSION (V~)

127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Vertical et Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053277331       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.08                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55         |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0          | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0          | EAN EMBALLAGE<br>8421053277331              | VOLUME EMBALLAGE<br>242000       |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0      | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0           | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80                     | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.085    |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.08 | LARGEUR EMBALLAGE<br>55                     | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.08      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

