

Tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O aluminio frío Simon 82 Detail

REF. 82031-93



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En color aluminio frío encontramos esta tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O y perteneciente a la serie Simon 82 Detail, la podrás encontrar en la categoría "teclas y tapas" junto a un sin fin de combinaciones disponibles. El producto está disponible en 6 acabados, recomendamos escoger un marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Su instalación es muy sencilla ya que es apta para superficie o para empotrar, su fabricación mediante componentes metálicos de aislamiento termoplástico y libre de halógenos facilita enormemente la tarea de resistir al máximo rendimiento temperaturas de entre 5°C y 40°C de máxima.

El elemento siguiendo la línea de la gama Simon 82 Detail incorpora un grabado de I/O (input - output) para diferenciar el apagado y encendido del componente. Al ser una nueva colección, queremos explicar que es una colección que está inspirada en todo aquello que cambia la concepción de las cosas sin necesidad de verlas, inspirada sobre todo en los detalles sencillos y cuidados a fondo.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

SÍMBOLO

I/O (input/output)

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257890

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

90.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

597780.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053120545

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

81.00

PESO NETO EMBALAJE

0.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

82.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM