DOWNLIGHT 719 20W 3000K EMBUTIDO

REF. **71922030-983**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

EMBALAGEM
Caixa

APLICAÇÃO
Iluminação geral

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

TIPO DE COR
NW

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

CONTROLE
On/Off

ÓTICAS
Microprismatizada

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

35

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015|EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1|EN IEC 63000:2018|EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053327005

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053327005

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
40.00

LARGURA DA EMBALAGEM
225.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
225.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2025000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM