


Thermostat à encastrer pour chauffage-Refroidissement Simon 82 Detail

RÉF. 75503-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC010927

REMARQUES

En cas de branchement du thermostat à un sol radiant, l'usage du contacteur de 20 A Ref. 68803-61 est fortement recommandé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

MODE DE FONCTIONNEMENT

Analogique

TYPE

Chauffage / Refroidissement

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION

Oui

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

5

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-20 à 75° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Incompatible

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053060667	0.10	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.10	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053060667	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	1	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.10
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM