

## Tecla doble con visor para mecanismos de mando grafito Simon 82

REF. 82025-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

De la serie Simon 82 encontramos esta tecla doble con visor para mecanismos de mando en color grafito. La pieza está disponible en 6 acabados diferentes. Se recomienda seleccionar un marco cuyo color sea el mismo que el del zócalo de la tecla escogida. El producto se presenta en pack individual y tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Es apto para superficie y empotrar. En caso de duda en la instalación, es aconsejable consultar el manual de información técnica. Está fabricado en termoplástico y cumple con las normativas vigentes. Se trata de un artículo altamente resistente que puede exponerse a temperaturas de entre -25 y 50°, aunque lo ideal es que la temperatura ambiente se sitúe entre 5 y 40°. Respecto a su mantenimiento, es recomendable utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no es conveniente emplear paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble y soporte de fijación

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257579

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

90.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

597780.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053037195

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

### ALTURA EMBALAJE

81.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM