

Touche double interrupteur- va et vient- poussoir blanc Simon 82 Detail

RÉF. 82026-30



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touche Double + support de fixation

SYMBOLE

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 82

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Disponible en 4 finitions. Il est recommandé de choisir le cadre de même couleur que la touche sélectionnée

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP21

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053257593

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

22.80

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

54.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3.13

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

54.60

EAN EMBALLAGE

8421053049631

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.37

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.07

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.52

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM