

PD-24x24 PIR+LUX BT Mesh empotrado caja DALI-2 Master blanco IP20

REF. 89212427-230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de presencia y luminosidad empotrado PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura mínima de 2,5 m y la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 24 x 24 m y el rango de detección radial de 9 x 9 m. El rango de detección de presencia es de 9 x 9 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación Bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través del bus DALI o a través de Bluetooth Mesh. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64. distribuibles en hasta 4 grupos y en una multizona.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C. Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 67 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9003

RANGO APROXIMADO (M)

24 x 24

TIPO

PIR

CONTROL

DALI-2 Master

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2,5 m

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado Caja

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053433539	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.279	LONGITUD EMBALAJE 143
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.17	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053433539	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.279
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 161	PESO NETO EMBALAJE 0.17
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 101	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM