

Base Schuko doble IP54 250 V 16A con tapa transparente y conexión a tornillo blanca Simon Aquarius

REF. FAQ45930



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

CLASE ETIM

EC000125

SÍMBOLO

Sin grabados

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Schuko

CLASIFICACIÓN IP

IP54

RAL

9003

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

NÚMERO DE MÓDULOS

1

NÚMERO DE TOMAS

2

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Con tornillos a la caja de
instalación

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852027401

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.185

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852027408

VOLUMEN EMBALAJE

4174500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1.115

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.185

ALTURA EMBALAJE

165

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

230

ANCHO EMBALAJE

110

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.11