

## Kit Flash 60 composto por tomada elétrica franco-belga com extremidade livre preto Simon 400

REF. 43101000-238



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Kit Flash 60 composto por tomada elétrica para instalação em mobiliário, com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Esta tomada franco-belga tem um acabamento preto. Fornecido com um cabo flexível de 20 cm de comprimento com uma extremidade livre para permitir a personalização do tipo de ligação (ficha, bloco de terminais, etc.). O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-cabladas. Basta fazer o furo no móvel onde o produto vai ser montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para o funcionamento.

#### ACABAMENTO

Preto

#### MATERIAL

Plástico

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### NÚMERO DE CONTATOS

3

### RAL

9005

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### FORMATO

Franco-Belga

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø54 mm

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Tampa protetora disponível (como opção) para proteger a tomada contra a entrada de pó e pequenos objetos

### INTENSIDADE (A)

16 A

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

### CONECTORES RJ45

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

### TIPO DE CONECTOR

Franco-Belga

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053382769                  | 0.12                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 544320.00                   |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053382769                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.14                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 72.00                              | 0.12                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.14                           | 72.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 105.00                             |                             |