

## Projeto linear 610 RGB Elliptical 650

REF. 61031533-900



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A inovadora linha de Projetores 610 da Simon apresenta o projetor linear 610 RGB ELLIPTICAL 650, o qual oferece medidas de 650x48x37 mm mais a base e um atrativo acabamento em alumínio. Trata-se de uma peça de categoria B desenhado para colocar em superfície que conta com um peso de 1.1 kg, ótica Elliptical, luz de cor RGB e um controlo mediante Powerbox DMX. Além disso, tem uma potência de 35 W e 1100 lumens. Na Simon temos conseguido criar uma nova coleção avançada e de grande qualidade que aposta pela inovadora tecnologia LED por seus grandes vantagens, como a durabilidade ou o baixo consumo, para se adaptar a todo o tipo de negócios, como a hotelaria, o retail ou os museus. Meios de diversa índole que contam com algo em comum: a importância da luz em seus espaços e ambientes.

#### APLICAÇÃO

Efeitos de cor, Iluminação de realce, Iluminação de banhos de parede

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### OBSERVAÇÕES

Informação de Alimentação e Frequência utilizando fonte de alimentação de 60 W ref.<sup>a</sup>: 61095200-064

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Não

### LÚMENS (LM)

1100 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

### LÚMENS/W

1100 lm/35W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Elliptical

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

10x40°

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

Power Box DMX

### TIPO DE COR

RGB

### POTÊNCIA (W)

35 W

### DIRECIONAL

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

31 lm/W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Carril, Encastrar, Suspensão

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053086292               | VOLUME EMBALAGEM<br>2.31              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>70.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>1.26  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>50.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.26        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>1.26           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>660.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |