

## Tester Buscapolos con puntera-destornillador IP44 Coati

REF. MI930503



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Detector COATI de tensión por contacto y proximidad con indicador led luminoso de detección de corriente alterna y continua, polaridad, resistencia y fuga microondas. El téster está diseñado con un cabezal en forma de destornillador de punta plana. Además ofrece una protección IP44 para su uso tanto en exteriores como en interiores.

#### ACABADO

Transparente

#### EMBALAJE

Blíster

#### CLASE ETIM

EC000494

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)**

Contacto 70V/250V Proximidad  
70V/600V

**RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)**

Hasta 250V

**RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)**

0Ω/50MΩ

**CLASIFICACIÓN IP**

IP44

## NORMATIVA

**GARANTÍA**

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852930503	0.072	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	5.166
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852930500	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.79
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
516600	105	0.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	205	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.072	240	