


Kit back para 3 elementos com 1 base de tomada schuko, 1 carregador 2xUSB, 1 interruptor persianas iO e 1 comutador de pressionar Simon 100

REF. 10010306-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit back para três elementos com uma ficha Schuko, um carregador de dois portos USB, um interruptor de persianas IO e um comutador de pressionar da série Simon 100. Dispõe de uma característica que faz que se possa ligar os bornes com um único clique. A montagem realiza-se desde a mesma face e tens a possibilidade de instalar os cabos de um num ou todos ao mesmo tempo.

Com o kit poderás instalar teclas para subir e baixar as persianas automaticamente acionando as peças, isto fará que se tens um persiana motorizada tenhas a possibilidade das acionar com o interruptor. Além disso, acrescenta portos USB para que tenhas desde uma mesma zona a possibilidade de carga de aparelhos elétricos.

O sistema de instalação rápida da série Simon 100 põe a tua disposição a instalação a um clique fazendo que se reduza à metade o tempo utilizado para o uso do kit, além disso graças a seu sistema de corte de cabos automático fará que não sobressaia nenhum fio e não se produzam falhas no sistema.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDADE

Kit Front Simon 100

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

3 elementos

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante/Inserção

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

FORMATO

MONOBLOCO

Não

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053147832	0.36	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1518000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053147832	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.36
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.36
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.36	88.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	