


## Tapa ciega blanco Simon 400

REF. 40000800-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Tapa ciega en color blanco y perteneciente a la serie Simon 400. Esta tapa se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los -5 a los 60°C, aproximadamente, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de más de 60°C, por lo que resulta una tapa perfecta para todo tipo de climatologías. Su limpieza es muy sencilla de realizar ya que solo vas a necesitar pasarle un paño suave y seco y olvidarte de tener que recurrir a cualquier tipo de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que sino podría dañarse y no funcionar correctamente. Simon 400 es una gama de mecanismos que destaca, fundamentalmente, porque se puede instalar en superficie y de forma empotrada y que ofrece estéticas innovadoras que se integran, perfectamente, en todo tipo de entornos. Otra de las cosas que destaca de Simon 400 es por contar con versión sin tapa y con tapa y la principal función de la tapa es permitir una mayor integración estética al ocultar las conexiones.

#### ACABADO

Blanco

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RAL

9016

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053254196                       | 0.1                              | 195                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.1                              | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 887250                     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053195451                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0                          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 65                               | 1                          |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 70                               | KGM                        |