

Tecla de meio-elemento para mecanismos de comando cinza translúcido Simon 27 Play

REF. 2710010-112



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Descobre a tecla de meio-elemento para mecanismos de comando de cor cinza da série Simon 27 Play só inclui a tecla embelezadora. Para completar a função deve adquirir-se um mecanismo e substituir a tecla incluída. A tecla de meio-elemento para mecanismos é de versão individual, este modelo de tecla para mecanismos de comando inclui meio-elemento e um módulo mas não inclui função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura vai desde os 5 aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

Esta tecla de meio-elemento aplica a norma EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. O material de fabrico da tecla para mecanismos de comando é termoplástico, com um acabamento em cinza translúcido plástico. As dimensões da tampa são de 22,5x45mm. Este modelo de tecla de meio-elemento para mecanismos de comando não inclui nenhum tipo de gravação.

ACABAMENTO

Cinza translúcido

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27 Play

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Esta referência só inclui a tecla embelezadora. Para completar a função deve ser adquirido um mecanismo e substituir a tecla incluída.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053075272

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

11.1

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

22.5

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.011

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.009

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.006

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053075272

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

60

LARGURA DA EMBALAGEM

75

COMPRIMENTO EMBALAGEM

75

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.338

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.046

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placas, mecanismo y chasis NO incluidos