

## Tecla individual para mecanismo de persianas com 3 posições (subida, descida e paragem) alumínio Simon 75

REF. 75033-33



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Esta tecla individual para mecanismo de persianas consta de 3 posições (subida, descida e paragem) para facilitar o manuseio ao utilizador. Está incluída na série Simon 75 e disponível em 4 acabamentos. A peça é de cor alumínio mate e é fabricada em plástico termoestável, um material que destaca por sua extrema qualidade e resistência térmica. A tecla apresenta-se em packs de uma única unidade e, além disso, está preparada para encastrar, de maneira que a sua instalação resultará mais simples ao utilizador. Foi desenvolvida em cumprimento com a norma. Para sua instalação, o fabricante recomenda ambientes cuja temperatura ambiente oscile entre 5 e 40°. Já que a tecla oferece 3 posições diferentes, inclui uma gravação para cada uma delas, de maneira que sua manipulação resulta bem mais intuitiva. Quanto a sua manutenção, é suficiente com limpá-la com uma camurça suave e ligeiramente húmida.

### ACABAMENTO

Alumínio Mate

### MATERIAL

Alumínio, Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

### SÍMBOLO

Subida-descida-paragem persianas

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 4 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053080894

### VOLUME EMBALAGEM

0.33

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

57.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM