

Base de tomada móvel industrial 3P+T, de 16 A e 400 V, em vermelho, IP44 da

REF. CL611802



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada móvel industrial em vermelho com 3 polos e ligação à terra, de 16 amperes e uma tensão de 400 volts. Esta base da SIMON BRICO conta com um sistema de bloqueio por torção e permite ligar os parafusos a partir da mesma direção, ressaltando o contacto da ligação à terra, o que facilita a sua ligação. Também dispõe de um sistema de caixa de empanque para assegurar a fixação e proteção do cabo. Além disso, esta base oferece um elevado grau de proteção face à água, à abrasão e aos impactos.

ACABAMENTO

Vermelho

EMBALAGEM

Granel

CLASSE ETIM

EC001320

INFORMAÇÃO TÉCNICA

INTENSIDADE (A)

16 A

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

6400

TENSÃO (V~)

400 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

TENSÃO NOMINAL (V~)

400 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852952673

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

145.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

70.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

95.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

964250.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.18

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852999491

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.90

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM