

Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad blanco Simon 27 Play

REF. 27028-35



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta tecla doble para mecanismos de persianas es de versión doble, este modelo te tecla incluye 1 elemento y dos módulos, pero no contiene función señalizadora. La tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad de color blanco y de la serie Simon 27 Play esta disponible en 2 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos.

Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. El limite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Este tecla doble para mecanismos de persianas aplica la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. El material de fabricación de la placa de mando es termoestable, con un acabado en blanco plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Este modelo de tecla doble para mecanismos de persianas incluye grabado de subida/bajada de persianas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble

SÍMBOLO

Subida-bajada de persianas

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053250884

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

221.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053050231

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM