

## Perfilería de empotrar mini para LedFlex en acabado aluminio

REF. 81201633-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Perfilería Empotrada mini para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. El perfil tiene un ancho de 7 mm, por lo que permite instalar en los foseados más estrechos. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,08kg/m

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

#### CLASE ETIM

EC002707

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA (W)

<15 W/m

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrada

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053309568	KGM	1206000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053309568	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.20
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	20.00	0.20
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	30.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.15	2010.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.20	MMT	