

Luminaire modulaire Simon Slim System Enjoliveur d'extrémité avec tenseur et alimentation 150 W DALI Blanc

RÉF. 90094109-000



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

100x105x320 mm

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

DIRECTIONNEL

Non

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

RAL

9016

DRIVER INCLUS

Oui

PUISSANCE (W)

150 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547033140	POIDS NET DU PRODUIT 2.16	LONGUEUR EMBALLAGE 320.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547033140	VOLUME EMBALLAGE 3208275.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 100.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 2.42
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.20	LARGEUR EMBALLAGE 105.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.16
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM