# Placa para los mecanismos electrónicos giratorios blanco Simon 28

REF. **28054-30**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa está especialmente diseñada para mecanismos electrónicos de tipo giratorio y es de la serie Simon 28. Se presenta en un clásico color blanco que hará que quede perfecta en cualquier estancia del hogar, oficina o local donde se ubique, armonizando con la estética predominante. Se instala mediante empotramiento o directamente en superficie, de forma muy sencilla. Además, asegura un funcionamiento óptimo incluso bajo temperaturas que oscilen entre los -25 y los 50 grados centígrados. Esto es posible gracias al material termoestable del que está fabricada, que además le confiere una dura extra que la protegerá frente a agresiones externas como posibles golpes o rasguños. Su mantenimiento es sumamente sencillo y para llevarlo a cabo sólo es necesario utilizar un paño ligeramente humedecido con agua y jabón. No es necesario ni se deben utilizar productos químicos de limpieza adicionales, que podrían incluso dañar el producto, sobre todo si son abrasivos y contiene cloro.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### MATERIAL

Termoestable

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### OBSERVACIONES

Disponible en 1 acabado

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**ALTURA EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**ANCHO EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**LONGITUD EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
1486004.00

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO**
0.04

**PESO NETO DEL PRODUCTO**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO**
KGM

**EAN EMBALAJE**
8421053015933

**UDS. CONTENIDAS EMBALAJE**
10

**ALTURA EMBALAJE**
82.00

**ANCHO EMBALAJE**
82.00

**LONGITUD EMBALAJE**
221.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE**
MMT

**VOLUMEN EMBALAJE**
1486004.00

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE**
0.36

**PESO NETO EMBALAJE**
0.36

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE**
KGM