


Variateur-va et vient de lumière rotatif avec indicateur lumineux de 40 à 500 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75318-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME Rotary
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 a 2,5 mm	COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V	PUISSANCE MINIMALE (W) 40
NOMBRE DE CONTACTS 3	Non	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA) Non
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES 1	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA) Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 0 - 40 °C
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W) 350 W	FONCTION INDICATEUR Oui	ALIMENTATION (V~) 230 V~
COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE Non	CLASSIFICATION IP IP20	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) 20 - 75 °C
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W) Non	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W) Non	VERSION Simple
	PUISSANCE MAXIMALE (W) 500	NOMBRE DE FILS 2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 5	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
GRIFFE Incluses	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré et apparent	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053021927

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.14

POIDS NET DU PRODUIT

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053021927

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.14

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM