

Cargador USB (4,2 A) de 1 elemento K45 tipo "A+C" en blanco Simon K45

REF. K126G/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
2	IP20	40
TIPO DE CONECTOR	MANTENIMIENTO	CARACTERÍSTICAS USB
NÚMERO DE CONTACTOS	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	21W
2		
FORMATO	TENSIÓN NOMINAL (V~)	INTENSIDAD USB (A)
	230 V~	4,2 A
FUNCIÓN INDICADORA	RAL	TENSIÓN USB (V~)
Sí	9003	5 Vdc
		NÚMERO DE CABLES
		2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	EXTINCIÓN (°C)
10	+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)
EXTRACCIÓN DE CONECTOR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Únicamente con herramienta	Horizontal, Vertical

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053288436

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

68138.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053288436

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

56.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

15.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

78.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT