

## Tapa protectora con bombín y llaves para torreta metálica de 4 alturas acero inox Simon 500 Cima

REF. 52513214-036



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con un diseño compacto, la torreta metálica de 4 alturas de la colección Simon 500 Cima, es ideal para aportar a su zona de trabajo la máxima conectividad en un espacio reducido. Con acabados de acero inoxidable, esta torreta incluye una tapa con bombín y llaves para evitar manipulaciones no deseadas restringiendo el acceso a las conexiones, a la vez que mantiene conectados los dispositivos. Con 1 y 2 caras, la torreta 500 Cima, facilita el proceso de instalación gracias a su clipaje directo y alimentación bajo suelo con cableado empotrado o bajo suelo técnico sin necesidad de zócalo. La versatilidad de poder instalarse en cualquier tipo de suelo, unida al diseño elegante con acabados minimalistas y su funcionalidad, seguridad e innovación, convierten a la gama Simon 500 Cima para torretas metálicas, en la opción perfecta para garantizar la mejor conectividad en zonas de trabajo o lugares públicos y concurridos.

### ACABADO

Metal

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa con bombín y llaves,  
tornillería y manual de  
instalación

### CLASE ETIM

EC002980

### MATERIAL

Acero inox

### OBSERVACIONES

Mantiene conectados los dispositivos y restringe el acceso a las conexiones para evitar manipulaciones indeseadas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +120° C

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### VERSIÓN

1 y 2 caras

### CLASIFICACIÓN IK

08

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099483

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2.69

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053099483

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

55.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.62

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.62

### LONGITUD EMBALAJE

296.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

