

Régulateur universel tactile principal.avec voyant lumineux bleu intégré de 40 à 500 W Simon 82 Detail

RÉF. 75305-69



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT 1
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V Non	TYPE DE MÉCANISME Pulsation
INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA) 1,5 mA	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA) Non	PUISSANCE MINIMALE (W) 40
NOMBRE DE CONTACTS 3	FRÉQUENCE 50 Hz	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA) Non
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES 1	FONCTION INDICATEUR Oui	ALIMENTATION (V~) 230 V~
MINUTERIE DE DÉCONNEXION 15 minutes	CLASSIFICATION IP IP20	VERSION Simple
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W) 500 VA	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W) Non	NOMBRE DE FILS 2
COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE Non	PUISSANCE MAXIMALE (W) 500	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 6	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel
GRIFFE Incluses	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053068304	0.09	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.09	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053068304	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	1	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.09
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM