# Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. **50019189-038**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Esta placa para conexiones de voz y datos para dos conectores RJ45 de Panduit® con modulo adaptable, cuenta con un elemento. Tiene una forma plana que se integra en cualquier obra, con una estética excelente y un acabado en color grafito. Esta placa pertenece a la serie 500 Cima de Simon, uno de sus sistemas de conectividad para datos, voz y multimedia. Los materiales utilizados para su fabricación son de termoplástico libre de halógenos de la mejor calidad, como no puede ser de otra manera cuando hablamos de Simon. Esta placa incluye además un clipaje para que su fijación sea más sencilla y rápida, sin necesidad de adaptadores. La serie Simon 500 Cima nos trae lo último en soluciones para todo tipo de ambientes. Cuenta con mecanismos como bases eléctricas, torretas, columnas y cajas para paredes, suelos, techos o ambientes diáfanos. Por esto y mucho más, Simon es líder en instalaciones eléctricas.

## ACABADO

Grafito

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

## CLASE ETIM

EC000018

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

## OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**
CE

**COMPATIBLE CON CONECTORES**
Serie Mini-Com de Panduit®.

**CONECTORES RJ45**
No incluidos en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)**
+60º C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**
No

**FORMATO**
RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**MANTENIMIENTO**
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)**
-5 a +60º C

**NÚMERO DE MÓDULOS**
1

**TIPO DE PLACA**
Plana

**RAL**
7021

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**
Incluidos en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**
Conectores RJ45 de Panduit®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**
Conectores RJ45 de Panduit®

**VERSIÓN**
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**
Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097199

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50


5
11